

رقم الطلية : 2025/7012

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/1/23

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم

ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات

تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرقق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابة	رقمأ				Expansion rubber gate valve flange	1
						وحساب المواصفات المرفقة	
	المبلغ الاجمالي رقمأ						
	المبلغ الاجمالي كتابه						

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبيات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحكم او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاوه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و عكسه فاته يتحمل غرامه تأخيريه يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز ،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المعايير المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و عكسه يتم تحمله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 7- الشركة غير ملزمة بقبول او طلب العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طلب اسعار .
 - 8- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



الاسم الكامل : -
 العنوان الكامل : -
 رقم الهاتف الفعال : -
 لتوقيع : -
 E mail : -

(2-2)

الى / هيئة الصيانة

م//شراء مواد

يرجى تفضلكم بالموافقة على شراء المواد المدرجة مواصفاتها واعدادها أدناه ولعدم توفرها في مخازن الشركة حسب التع gioz المرقم 4230 في 2024/12/30 وللحاجة الماسة لها حسب مذكرة شعبة صيانة وحدات الانتاج المرقمة 459 في 2024/12/15 علما ان مركز الكلفة لوحدة ضخ وتدوير المياه: 6113 . على أن تلبيحة للكجزة (٤) يوم

مع التقدير ...

الرقم	المواصفات	القياس	العدد
.1	Expansion rubber join with two flange R.F – A105 -150 LBS	20" x 150	1
.2		10" x 150	1
.3	Gate valve flange size 20" Class 150 R.F C.S body WCB A- 216 , out side screw and yoke bolted bonnet rising steam , trim 11.13% CHR flange to ASTM B16.5 and API 600 , API 594	" 20 x 150	1
.4		10" x 150	1
.5	Swing check valve flange size 20" Class 150 R.F C.S body WCB A- 216 , body to ASTM A216 -WCB bolted cop .trim 11.1/2.13% CR B16.5 and API 594	" 20 x 150	1
.6		10" x 150	1



• المنشأ المطلوب (أوربي او كوري جنوي او ايرلندي او هندي)



العدد: ٤٥٩

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٥

إلى / قسم المعدات العامة

م/ أمر عمل ٣٧٨١٠

إشارة الى أمر العمل المرقم ٣٧٨١٠ في ٢٠٢٤/١٢/٩ .

نود أعلامكم تم الكشف الموقعي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢ في وحدة حقن الماء/كرمة علي على المضخة الثالثة التي تم تثبيتها لغرض ربطها مع المضختين الآخريتين ١. أنبوب السحب للمضخة ١٨ عقدة يتم ربطه على هدر ٢٠ عقدة بعد أن يتم تهديم الحائط ويتكون من :-

Flange C/S Size 20"*150 S/O	QTY=3
Flange C/S Size 20"*150 W/N	QTY=3
Flange C/S Size 18"*150 W/N	QTY=1
Reducer C/S Size 18"*20" Sch40	QTY=1
Elbow C/S Size 18" 90° Sch40	QTY=1
Pipe C/S Size 20" Sch40	QTY=6MT

- بالإضافة الى صمام ٢٠ عقدة + جك فالف ٢٠ عقدة + Expansion 20"
- ٢. أنبوب الدفع قياس ١٠ عقدة يتطلب حفر مسار أنبوب لغرض ربطه على الأنابيب ١٦ عقدة بصورة برانج ويتكون من :-

Flange C/S Size 10"*150 S/O	QTY=3
Flange C/S Size 10"*150 W/N	QTY=3
Elbow C/S Size 10" 90° Sch40	QTY=3
Pipe C/S Size 10" Sch40	QTY=6MT

- بالإضافة الى صمام ١٠ عقدة + جك فالف ١٠ عقدة + Expansion 10
- نفضل لكم بالعلم مع التقدير..

٢٠٢٤/١٢/١٥

رئيس الشعبة

محمد كامل عبدالحسن



نسخة منه /

أضبار الشعبة للحفظ