



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( ١ ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : ٩٠  
التاريخ : ٢٥/٢/٢٠٢٤

هيئة المواد  
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

### م/ اعاده اعلان طلبية شراء (2024/5202)

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في أدناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استئمارa العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخر اي وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقماً وكتاباً مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم على استئمارa العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات أدناه:

١-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب .  
٢-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات .  
٣-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية . للمدير المفوض  
٤-نسخة مصورة من بطاقة السكن . ٥-شهادة تأسيس الشركة

### ٦- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومحظوم .

٧-تقديم هوية ضربيه نافذه المفouول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمتسلكates والبيانات اعلاه في ملف ويُعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

ـ أ- رقم الطلبيه وتاريخها ـ ب- موضوع الطلبيه ـ جـ تاريخ الغلق .

ـ دـ اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

ـ وـ مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطىء سوف تلغى الاستئمارa المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك ٨- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

ـ ٩- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لاي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

ـ ١٠- يكون متواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل أسبوع

ـ ١١- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمیل بداية فترة التجهيز على الإحالة .

ـ ١٢- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

ـ ١٣- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحصول اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة ١٢ ظهرا ليوم الغلق .

ـ ١٤- يجب ان يكون هناك عرض فى ليتم المطابقة .

ـ ١٥- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي )

| نوع العرض | المدة المطلوبه | رقم العرض |
|-----------|----------------|-----------|
| ٢٠٢٤/٥/٢١ | ٢٠٢٤/٥/٢٠٢     | ١         |

مدير قسم العقود والمشتريات  
جيادر ذكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم نفطية المعلومات لعرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة ... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

٥- مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

جيادر عبد الخضر عبد الصاحب

حسين جاسم اذين العابدة

رقم الطلبية : 2024/5205

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستثمار : 2025/2/6

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فخط خمسون مليون دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

| الملاحظات | سعر المفرد بالدينار   | فتره التجهيز | المنشأ المطلوب | الكمية المطلوبة | الموصفات                  | ت |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------|---|
| كتابة     | رقمأ                  |              |                |                 | تبديل ابواب قسم المختبرات | 1 |
|           |                       |              |                |                 | وبحسب المواصفات المرفقة   |   |
|           | المبلغ الاجمالي رقمأ  |              |                |                 |                           |   |
|           | المبلغ الاجمالي كتابه |              |                |                 |                           |   |

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) اشهر

- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة

- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقم"ا" وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقم"ا" وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقم"ا" وكتابة والتوجيع والختم ازاها .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال ( ) يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغراممة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد \* 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تويد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبدل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يتربى على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او رفض العطاءات .
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوجيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات .
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفالة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12-يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول - مكتب) (بمتطلبات سياسه الصحة والسلامه داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



الاسم :  
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :

التوجيع :  
: EMAIL

## جدول الكميات الخاص بتبديل أبواب قسم المختبرات

| السعر الكلي | سعر الوحدة | الكمية | الوحدة | التفاصيل  |
|-------------|------------|--------|--------|---|
|             |            |        |        | <p>١- تهيئة الموقع : تجهيز العدد والمعدات اللازمة لرفع الأبواب مع الإطار وكافة الشواغل والعوارض التي تتعارض مع العمل ورفع الأنماض خارج موقع العمل وتسلیم الأبواب القديمة الى الطرف الأول مع بناء الأجزاء المتضررة وأكمال جميع أعمال الأنهيارات بعد رفع الأبواب مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن أبعاد الأبواب المذكورة تقريرية ويجب أن تؤخذ كواقع حال وحسب توجيهات المهندس المشرف .</p>   |
|             |            |        |        | <p>٢- تجهيز وتركيب أبواب مزججة من الألمنيوم G60 (منشأ تركي) باستخدام مقاطع سمك لا يقل عن ٢ ملم مع استخدام الزجاج المقسى المزدوج (double glass) لا يقل عن ٤ ملم متكامل لجميع الأبواب المطلوبة مع الأخذ بنظر الاعتبار اذا كان ارتفاع الأبواب يزيد عن ٢.٢ م نضيف واجهة مزججة بنفس تفاصيل الزجاج المستخدم للباب وإذا كانت الأبواب الخارجية فالزجاج المستخدم للأبواب يكون مظللاً وحسب الأبعاد في الجدول المرفق مع مطابقة الأبعاد الواقع الحال مع كافة ملحقات العمل وأن (لا يقل عدد النورمادات عن ٤ نورمادات ) مع تجهيزه بمقبض من الداخل والخارج والكيلون الخاص</p> |



(١)

١٠٥  
ماء جاسم

بالباب نوع سويفج (تركي المنشأ)  
 على أن يكون الباب متكامل من حيث  
 الأطار وكافة الملحقات  
 والأكسسوارات من منشأ تركي، وبما  
 يؤمن التثبيت بصورة جيدة وعلى  
 المقاول تقديم نماذج أبواب الألمنيوم  
 المزجاجة وعلى أن تخضع إلى  
 مصادقة وأختيار الجهة المشرفة بما  
 يتلائم مع متطلبات العمل والقياسات  
 المطلوبة (القياسات حسب واقع  
 الحال) في مواقع العمل وحسب  
 توجيهات المهندس المشرف .

استاذية محمد عباس



## مواصفات الأبواب المراد استبدالها

| الرقم | نوع المقاطع | المساحة | الارتفاع | العرض | المادة | الطابق | الت |
|-------|-------------|---------|----------|-------|--------|--------|-----|
| ١     | G60         | 5,68    | 3,23     | 1,76  | باب    | GF     | ١   |
| ٢     | G60         | 4,6     | 2,4      | 1,93  | باب    | GF     | ٢   |
| ٣     | G60         | 4,7     | 3,22     | 1,46  | باب    | GF     | ٣   |
| ٤     | G60         | 2,1     | 2,1      | 0,96  | باب    | GF     | ٤   |
| ٥     | G60         | 3       | 2        | 1,5   | باب    | GF     | ٥   |
| ٦     | G60         | 2,5     | 2        | 1,25  | باب    | GF     | ٦   |
| ٧     | G60         | 4,76    | 3,24     | 1,47  | باب    | GF     | ٧   |
| ٨     | G60         | 5,15    | 2,6      | 1,98  | باب    | GF     | ٨   |
| ٩     | G60         | 2,63    | 2,58     | 1,02  | باب    | GF     | ٩   |
| ١٠    | G60         | 3,87    | 2,58     | 1,5   | باب    | GF     | ١٠  |
| ١١    | G60         | 1,84    | 2        | 0,92  | باب    | GF     | ١١  |
| ١٢    | G60         | 5,2     | 3,56     | 1,46  | باب    | GF     | ١٢  |
| ١٣    | G60         | 5,2     | 3,56     | 1,46  | باب    | GF     | ١٣  |
| ١٤    | G60         | 4,7     | 3,24     | 1,46  | باب    | GF     | ١٤  |



|         |       |       |       |          |        |   |
|---------|-------|-------|-------|----------|--------|---|
| المساحة | العدد | الطول | العرض | الارتفاع | الطاير | ن |
|---------|-------|-------|-------|----------|--------|---|

|     |      |   |       |       |     |    |    |
|-----|------|---|-------|-------|-----|----|----|
| G60 | 4.64 | I | 3.200 | 1.480 | باب | GF | 1  |
| G60 | 2.39 | I | 2.570 | 0.930 | باب | GF | 2  |
| G60 | 3.70 | I | 2.570 | 1.440 | باب | GF | 3  |
| G60 | 3.00 | I | 2.030 | 1.480 | باب | GF | 4  |
| G60 | 1.93 | I | 2.030 | 0.950 | باب | GF | 5  |
| G60 | 2.27 | I | 2.520 | 0.900 | باب | GF | 6  |
| G60 | 3.54 | I | 2.530 | 1.400 | باب | GF | 7  |
| G60 | 4.67 | I | 3.220 | 1.450 | باب | GF | 8  |
| G60 | 5.11 | I | 3.550 | 1.440 | باب | GF | 9  |
| G60 | 5.59 | I | 2.850 | 1.960 | باب | GF | 10 |
| G60 | 6.28 | I | 3.220 | 1.950 | باب | GF | 11 |
| G60 | 1.79 | I | 1.990 | 0.900 | باب | GF | 12 |
| G60 | 2.48 | I | 2.020 | 1.230 | باب | GF | 13 |
| G60 | 4.62 | I | 2.380 | 1.940 | باب | GF | 14 |

