



## جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 401  
التاريخ: 2024/ 10 /10

هيئة المواد  
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

### م / اعلان طلبية شراء (2022/7075)

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهاده تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم

مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تغريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عمليه سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يملك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية )

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2022/7075	صمامات	2024/10/22
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

مدير قسم العقود والمشتريات  
محمود عبد الله محمود  
وكيل مدير قسم العقود والمشتريات

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مهدي

رقم الطلبية : 2024/7075

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستثمار : 2024/10/10

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة اناه راجين تثبيت الاسعار الفترات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار	رقم	فترة التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
						صمامات	1
						وحسب المواصفات المرفقة	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز :

التاريخ :

ختم المجهز :

يتبع لطفاً (2-1)

July

ITEM	TAG	DESCRIPTION
1	XV-31302	Pneumatic ON-OFF Valve (Orbit Type) Size 6"
2	XV-31319	Pneumatic ON-OFF Valve (Orbit Type) Size 6"



Maison International		PROJECT	SRC LPG PROJECT		
SRC		PROJECT NO	CC0711E1031A		
		UNIT	00		
TITLE Instrument Datasheet for Pneumatic ON-OFF Valve (Orbit type)		DOCUMENT NO	CC0711E1031A-00-IN-DAS-0502B	SHEET 4 of 11	
		REV	0		
General	1	Tag Number	20-XV-31302		
	2	Service	Fuel gas from: V-3203B		
	3	P&ID No	Location	20-PR-PID-0013 Field	
	4	Line No	Line Size	6"-FG-3CX-1306-1 6"	
	5	Line Material	Pipe Class	CS 3CX	
	6	Area Classification	Zone II		
Process Conditions	7				
	8	Fluid	Phase	H2, C1-C3, H2O (Note 3) Gas	
	9	Oper. Press.	Design Press.	7.13/13.47 kg/cm2 (g) 22 kg/cm2 (g)	
	10	Operating Temp.	Design Temp.	235/47 °C 260 °C	
	11	Flow Min	Normal	Max.	267 m3/h 810 m3/h 972 m3/h
	12	Max. Diff. Pressure for Actuator Size	22 kg/cm2 (g)		
	13	Viscosity @ Operating Temp.	0.018 cp		
Valve	14	Response time(S)	Fire Safe	Yes	
	15	Density Range / Specific Gravity Range	3.620 ~ 20.3 kg/m3		
Actuator	16	Body Type	Orbit Ball Valve/ 1223H8L		
	17	Body Size	Body Material	6" ASTM A216 WCC	
	18	Plug/Ball/Disk Material	Stem Material	A216 WCC+Nickel Overlay 420SS	
	19	Seat Material	Gasket Material	410SS+Insert 316SS AISI 304SS with Graphite	
	20	Packing Matl	Style	Graphite MFR STD	
	21	Lubricator	N/A		
	22	Process Conn. Type	Process Conn. Size	Flange ANSI 6" 300# RF	
	23	Leakage Class	Zero Leakage		
	24	Flange Finish			
	25	Actuator Type	Actuator Orientation	Pneumatic Double Acting	
Solenoid Valve	26	Size	Speed(RPM)	MFR STD MFR STD	
	27	Air Failure Position	Handwheel Location	FL None	
	28	Tubing / Fittings	Actuator Form	316SS MFR STD	
	29	Manufacturer	Model No.	Cameron(Orbit) 424122-301	
	30				
Limit Switch	31	Type	Quantity	5/2-Ways 1	
	32	Power Supply	Position on De-en	110V 50Hz Close	
	33	Manufacturer	Model No.	VERSA VSG-4322-316-XDAT-E110	
Air Set	34	Solenoid Valve Tag NO.	20-XSV-31302		
	35	Type	Quantity	Inductive Switch 2	
	36	Signal type	Rating	Inductive NAMUR	
	37	Manufacturer	Model No.	TOPWORX DXP-E20ZN4B	
General Requirement	38	Limit Switch Tag NO.	20-ZSO-31302 & 20-ZSC-31302		
	39	Filter & Regulator	Yes		
	40	Guage	Set Pressure	Yes	
	41	Manufacturer	Model No.		
Purchase	42				
	43	Electrical Connection	Cable Gland	1/2" NPT(F) Yes	
	44	Hazardous Certification	Enclosure	Ex ia II CT4/Exd II CT5 IP66	
Purchase	45	Pneumatic Conn.	Air Supply Range	1/4" NPT 5.5 kg/cm2(g)	
	46	Vent	Bug Screen		
	47	Manufacturer	Cameron(ORBIT)		
	48	Model	Serial No	1223H8L	
Purchase	49	Requisition No.	Item No	CC0711E1031A-00-IN-REC-0004	
	50	Purchase Order No.	Item No		

- Notes:
1. Mol%: H2 32.05, H2S 0.0006; Contain solid potentially.
  2. Close and open action one time per 8 hours.
  3. Refer to Hook-up drawing: CC0711E1031A-00-IN-DHU-003, type 5C-1.
  4. Solenoid Valve and Cable Gland material need Stainless Steel.



<b>Maison International</b>		PROJECT	SRC LPG PROJECT	
<b>SRC</b>		PROJECT NO.	CC0711E1031A	
		UNIT	00	
TITLE Instrument Datasheet for Pneumatic ON-OFF Valve (Orbit type)		DOCUMENT NO:	SHEET	REV
		CC0711E1031A-00-IN-DAS-0502B	5 of 11	0.
General	1	Tag Number	20-XV-31319	
	2	Service	Process gas from V-3203A	
	3	P&I D No.	Location	Field
	4	Line No.	Line Size	6"
	5	Line Material	Pipe Class	3CP
	6	Area Classification	Zone II	
	7			
Process Conditions	8	Fluid	Phase	Gas
	9	Oper. Press.	Design Press.	22 kg/cm <sub>2</sub> (g)
	10	Operating Temp.	Design Temp.	47 °C
	11	Flow Min	Normal	Max
	12	Max. Diff. Pressure for Actuator Size	22 kg/cm <sub>2</sub> (g)	
	13	Viscosity @ Operating Temp.	0.011cp	
	14	Response time(S)	Fire Safe	Yes
Valve	15	Density Range / Specific Gravity Range	20.34 kg/m <sub>3</sub>	
	16	Body Type	Orbit Ball Valve/ 1223H8L	
	17	Body Size	Body Material	6"
	18	Plug/Ball/Disk Material	Stem Material	ASTM A216 WCC
	19	Seat Material	Gasket Material	420SS
	20	Packing Matl	Style	AISI 304SS with Graphite
	21	Lubricator	MFR. STD	
Actuator	22	Process Conn. Type	Process Conn. Size	N/A
	23	Leakage Class	Flange	ANSI 6" 300# RF
	24	Flange Finish	Zero Leakage	
	25	Actuator Type	Actuator Orientation	Pneumatic Double Acting
	26	Size	Speed(RPM)	-
	27	Air Failure Position	Handwheel Location	MFR. STD
	28	Tubing / Fittings	Actuator Form	FL
Solenoid Valve	29	Manufacturer	Model No.	None
	30			316SS
	31	Type	Quantity	MFR. STD
	32	Power Supply	Position on De-en	2
	33	Manufacturer	Model No.	Close
	34	Solenoid Valve Tag NO.	VERSA	
	35	Type	Quantity	VSG-3321-316-XDAT-E110
Limit Switch	36	Signal type	Rating	20-XSV-31319
	37	Manufacturer	Model No.	Inductive Switch
	38	Limit Switch Tag NO.	Inductive NAMUR	
	39	Filter & Regulator	TOPWORX	
	40	Guage	Set Pressure	DXP-E20Z4B
	41	Manufacturer	Model No.	20-ZSQ-31319 & 20-ZSC-31319
	42			Yes
General Requirement	43	Electrical Connection	Cable Gland	Yes
	44	Hazardous Certification	Enclosure	IP66
	45	Pneumatic Conn.	Air Supply Range	1/4" NPT
	46	Vent	5.5 kg/cm <sub>2</sub> (g)	
	47	Manufacturer	Bug Screen	
	48	Model	Serial No	Cameron(ORBIT)
	49	Requisition No.	Item No	1223H8L
Purchase	50	Purchase Order No.	Item No	CC0711E1031A-00-IN-REQ-0004

- Notes:
1. SIL1 Certification need to be supplied.
  2. Close and open action one time per 8 hours.
  3. Mol%: H<sub>2</sub> 32.05, H<sub>2</sub>S 0.0006; Contain solid potentially.
  4. Refer to Hook-up drawing: CC0711E1031A-00-IN-DHU-003, type 4C-1.
  5. Solenoid Valve and Cable Gland material need Stainless Steel.



## شروط تجهيز طلبيات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاءه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال ( يوم تبدأ من تاريخ التبليغ بالإحالة و يعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد \*10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز;
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و يعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 6- يتم استقطاع مبلغ 10 % من المبلغ الاجمالي عند وجود فترة ضمان ويتم اطلاقها بعد انتهاء فترة الضمان وطلب تحريري من المجهز وتأييد الجهة المستفيدة من صلاحية المواد المجهزة .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب او طأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .

اطلعت على الشروط اعلاه

- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

